


copa

e-lecto
Elektrikli
Kombi

**Temiz Enerji
Temiz Çevre**



Müşteri Hizmetleri
0850 399 2672
copa

copa.com.tr @ YouTube Facebook LinkedIn /copaisistemleri

Dijital
LCD Ekran

1

Kontrol
Tuşları

2

3

Çok İşlevli
Düğme


Özel Tasarım, Ergonomik Dijital Ekran ve Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli

Özel olarak tasarlanmış yeni ergonomik dijital ekrana ve dijital yazılıma sahip COPA e-lecto, geniş LCD ekranı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Kontrol paneli üzerindeki yumuşak dokunuşlu tek düğme ile tüm işlemler yapılabilmektedir. Eco mod (verimli mod) ve Comfort mod (hızlı ısıtma modu) e/c düğmesi ile kontrol panelinden ayarlanabilir. Opsiyonel olarak takılan dış ortam sensörü ile kontrol paneli eko panel olarak kullanılabilir.



Teknik ve Tasarım Özellikleri

- | | |
|--|---|
| ① Minimal Boyutlar | ⑨ Otomatik Hava Menfezi |
| ② Elektrik Enerjisi Kullanımı | ⑩ Donma Koruması |
| ③ Özel Alaşım Direnci | ⑪ Çift NTC Sistemi ile Daha Hassas ve Güvenli Sıcaklık Kontrolü |
| ④ On-Off ve Modülasyonlu Oda Termostatları ile Kullanım İmkânı | ⑫ Röle Sistemi ile Güvenli Akım Kontrolü |
| ⑤ Yüksek Modülasyon Oranı | ⑬ Kontaktör ve Sigorta ile Güvenli Kullanım |
| ⑥ Anında Kullanım Sıcak Suyu | ⑭ Servis ve Bakım Kolaylığı |
| ⑦ Konfor Modu | ⑮ Çalışma Gerilimi Tek fazlı ve Üç fazlı Uyumlu |
| ⑧ Otomatik By-Pass Sistemi | ⑯ Kapasiteler Arası: 12/15/18/21/24 kW |



Teknik Özellikler Tablosu

MODEL			e-lecto 09	e-lecto 12	e-lecto 15	e-lecto 18	e-lecto 21	e-lecto 24
Nominal Güç	P _{nominal}	kW	9	12	15	18	21	24
Minimum Isıtma Gücü	Minimum	kW	3	2	2	3	2	2
Enerji Verimlilik Sınıfı	Sıcak Su Yüklleme Profili / Verimlilik Sınıfı		M / C	M / C	L / C	L / C	L / C	L / C
	Merkezi Isıtma		D					
Elektrik Kaynağı	Faz / Voltaj	H / V AC	1 / 230	1 / 230	-	-	-	-
			3 / 400					
Nominal Akım	Faz / Akım	H / A	1 / 52,2	1 / 52,2	-	-	-	-
			3 / 17,4	3 / 17,4	3 / (21-26)	3 / (21-26)	3 / (21-26)	3 / (21-26)
Besleme Güç Kablo Kesiti	Faz / Çap	H / Ømm x mm	1 / 3x10	1 / 3x10	-	-	-	-
			3 / 5x4	3 / 5x4	3 / 5x6	3 / 5x6	3 / 5x6	3 / 5x6
Sıcak Su Çalışma Basıncı	Minimum / Maksimum	bar	0,5/10					
Elektriksel Koruma Sınıfı		IP	IPX4D					
Ses Seviyesi		dB	38					
Ağırlık	Net	kg	28	30	32	32	32	33
Ölçüler	YxGxD	mm	700x400x330					



Bu katalogta yer alan tüm görsel, teknik ve diğer bilgiler firmaya aittir. Firmanın bilgisi olmaksızın tüm görsel, teknik ve diğer bilgilerin kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve çoğaltılması firmaya hukuki yolla başvurma olanağı tanır. Katalogta başkadan veya herhangi bir sebepten hatalar meydana gelebilir, bu gibi hatalardan firma sorumlu tutulamaz.

COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Genel Merkez

Minareliçavuş OSB Mah. Ceviz Cad. No:21 16220 Nilüfer, BURSA

T: +90 224 324 74 00 F: +90 224 219 74 70

İstanbul Şube

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No: 286 Köseoğlu Apt.

Kat: 3 Daire: 5-6 Kadıköy, İstanbul, TÜRKİYE

Müşteri Hizmetleri

 0850 399 2672
copa

copa.com.tr     /copaisistemleri